# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова» (ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)



# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

МДК 04.01 «Технология разработки и защиты баз данных» 09.02.07 Информационные системы и программирование

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 "Информационные системы и программирование", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 г. № 1547 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован 22.01.2021 № 62178), приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2022 № 796 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован 11.10.2022 № 70461)).

Организация разработчик:	ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
--------------------------	--

Калашникова»

Разработчик: Горбушин Денис Шарибзянович,

преподаватель СПО

Утверждено: Протокол Ученого совета филиала № 3, от 20 мая 2025 г.

Руководитель образовательной программы

Т.А. Савельева

23 мая 2025 г.

Согласовано: Начальник отдела по учебно-методической работе

\_\_\_\_\_И.Ф. Яковлева

23 мая 2025 г.

# Паспорт фонда оценочных средств

# по дисциплине МДК. 04.01. «Технология разработки и защиты баз данных»

(наименовани	A HIGH	пиппишкі)
(паимсповани	с дисц	(HILLITEDI)

<b>№</b> π/π	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1. Теоретические основы баз банных	ПК 11.1, ПК 11.2	тестовые задания, вопросы к зачету
2	Раздел 2. Разработка и администрирование баз данных	ПК 11.3, ПК 11.4	тестовые задания, вопросы к зачету
3	Раздел 3. Организация защиты данных в базах	ПК 11.5, ПК 11.6	тестовые задания, вопросы к зачету

Формируемые компетенции

Ŧ 0	риирусиые компетенции
Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК.11.1	Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
ПК.11.2	Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК.11.3	Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области
ПК.11.4	Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
ПК.11.5	Администрировать базы данных
ПК.11.6	Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации

Уровни сформированности профессиональных компетенций

Код ПК,	Умения	Знания
ОК	V 112011111	<b>3</b>
ПК.11.1 – ПК. 11.6	У1. Работать с современными case- средствами проектирования баз данных;	31. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
	У2. Проектировать логическую и физическую схемы базы данных; У3. Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;	32.Основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 33.Основные принципы построения концептуальной, логической и физической
	У4. Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;	модели данных;  34. Методы описания схем баз данных в
	У5. Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;	современных системах управления базами данных;  35. Структуры данных систем управления
	У6. Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой	базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц,

процедуры;	индексов и кластеров;
У7. Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных	<ul><li>36. Методы организации целостности данных;</li><li>37. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;</li><li>38. Основные методы и средства защиты данных в базах данных</li></ul>

#### Контрольно-измерительные материалы

Формы текущего контроля успеваемости:

Опрос - это основной вид устной проверки, может использоваться как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных обучающихся). Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, одиндва готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или практические задания преподавателя.

Тестирование – задания, с вариантами ответов.

Критерии оценивания

*Оценки «отлично»* заслуживает студент, если он ответил правильно на 90% вопросов теста

*Оценки «хорошо»* заслуживает студент, если он ответил правильно на часть вопросов 75%-90%;

*Оценки «удовлетворительно»* заслуживает студент, если он правильно ответил часть вопросов 50%-75%;

*Оценки «неудовлетворительно»* заслуживает студент, если он правильно ответил менее чем на 50% вопросов.

**Контрольная работа** - письменная работа по теме. Состоит из нескольких задач различной степени сложности.

Критерии оценивания

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий взаимосвязь основных понятий темы;

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические ошибки;

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством преподавателя.

**Практическая**/**лабораторная работа** –работа по теме. Состоит из нескольких задач различной степени сложности.

Критерии оценивания

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий взаимосвязь основных понятий темы;

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические ошибки;

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством преподавателя. Формы текущего контроля

# Зачетно-экзаменационные материалы

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. Вопросы к зачету:

- 1. Базы данных. Основные понятия и определения. Требования, предъявляемые к БД.
- 2. Проектирование баз данных.
- 3. Жизненный цикл БД.
- 4. Основные принципы проектирования БД.
- 5. Логическое и физическое проектирование БД.
- 6. Классификация моделей данных.
- 7. Логическая, физическая и концептуальная модели БД.
- 8. Фундаментальные понятия: атрибуты, объекты, ключи, связи между объектами.
- 9. Первичный ключ, понятие кардинальности, составные объекты.
- 10. Сетевая модель данных Основные характеристики сетевой базы данных. Структура сетевой базы данных.
- 11. Иерархическая модель данных Основные характеристики иерархической базы данных. Структура иерархической базы данных.
- 12. Реляционная модель данных Основные характеристики реляционной базы данных. Структура реляционной базы данных.
- 13. Построение концептуальной модели предметной области.
- 14. Преобразование концептуальной модели в реляционную БД.
- 15. Виды отношений в БД. Пять нормальных форм.
- 16. Нормализация отношений.
- 17. Типы аномалий в реляционной БД.
- 18. Целостность БД.
- 19. Управление реляционными БД. Реляционная алгебра. Основные операции.
- 20. Дополнительные операции реляционной алгебры. Понятие реляционного исчисления.

- 21. Применение реляционного исчисления при нормализации отношений.
- 22. Классификация и сравнительная характеристика современных СУБД.
- 23. Компоненты СУБД. Функции. Типовая организация БД.
- 24. Администрирование БД. Функции администратора баз данных.
- 25. Ограничения целостности БД.
- 26. Технология хранения данных в СУБД. Доступ к базе данных.
- 27. Страничная организация данных в СУБД.
- 28. Файловые структуры БД.
- 29. Индексирование. Индексно последовательные файлы.
- 30. Индексно прямые файлы.
- 31. Хеширование. Стратегии разрешения коллизий.
- 32. Языки баз данных: ЯОД, ЯМД.
- 33. Организация данных в СУБД. Доступ к данным.
- 34. Язык SQL. Назначение. Исторические аспекты развития SQL. Структура и типы данных языка SQL.
- 35. Операторы языка SQL.
- 36. Оператор выбора SELECT. Формирование запросов к базе данных. Простые запросы.
- 37. Агрегатные функции языка SQL. Группирование результатов.
- 38. Операторы языка SQL для манипулирования данными.
- 39. Операторы языка SQL для определения данных.
- 40. Встроенный SQL. Однострочные и многострочные запросы в SQL.
- 41. СУБД Microsoft SLQ Server. Назначение и области применения.
- 42. Технологии хранения данных. Управление транзакциями. Модель транзакции. Свойства транзакции.
- 43. Журнализация. Версии СУБД Microsoft SQL Server и их отличия.
- 44. Создание ER диаграммы в Microsoft SQL Server.
- 45. Триггеры. Создание триггера. Триггер удаления.
- 46. Хранимые процедуры. Назначение хранимых процедур. Создание и использование хранимых процедур.
- 47. Администрирование в СУБД Microsoft SQL Server. Создание и удаление баз данных.
- 48. Управление учетными записями и правами доступа в СУБД Microsoft SQL Server.
- 49. Резервное копирование и восстановление баз данных в СУБД Microsoft SQL Server/
- 50. Создание базы данных и объектов базы данных в СУБД Microsoft SQL Sever.
- 51. Создание объектов базы данных и ввод информации в базу данных с использованием средств языка SQL в СУБД Microsoft SQL Server.
- 52. Использование оператора SELECT языка SQL для обработки данных в Microsoft SQL Server.
- 53. Создание и использование хранимых процедур в СУБД Microsoft SQL Server.
- 54. Создание и использование представлений (view) в СУБД Microsoft SQL Server.
- 55. Работа со средствами контроля ссылочной целостности в СУБД Microsoft SQL Server.
- 56. Использование механизма транзакций для добавления и удаления данных в СУБД Microsoft SQL Server.
- 57. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Аутентификация и авторизация пользователей.
- 58. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам.
- 59. Внедрение групповых политик. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик Обеспечение безопасного доступа к общим файлам. Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS).
- 60. Резервное копирование и восстановление базы данных.

#### Задания для практической части экзамена

Проанализировать предметную область. Определить основные сущности и их характеристики. Построить ER — модель. Преобразовать ее в реляционную модель данных. Построить БД с использованием Microsoft SQL Server. Заполнить БД данными. В билетах 1-5 создать запросы на выборку данных по определенному критерию; в билетах 6 - 10 создать объекты базы данных и ввести информацию в базу данных с использованием средств языка SQL; в билетах 11 - 15 создать триггер обновления данных в БД; в билетах 16 - 19 создать представление; в билетах 20 - 22 создать хранимую процедуру.

К билету № 1.

Складская система. База данных должна содержать следующую информацию: уникальный номер поставщика, фамилию, имя, отчество поставщика, название города местонахождения поставщика, а также уникальный номер детали, ее название, цвет, вес и название города хранения деталей этого типа.

Преподаватель_		

К билету № 2.

Сведения об участниках конкурса бальных танцев. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество участника, город, фамилию тренера, оценки за каждый танец.

Преподавател	Ь	

К билету № 3.

Сведения об успеваемости студентов. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество студента, номер группы, в которой обучается студент, название учебной дисциплины, номер задания, коэффициент сложности, оценку данного студента по данной дисциплине за данное задание от 0 до 1 (как доля сделанной работы).

Преподаватель			
-			

К билету № 4.

Сведения о месячной зарплате рабочих. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество рабочего, название цеха, в котором он работает, дату поступления на работу. По заработной плате необходимо хранить информацию о ее размере, стаже работника, его разряде и должности.

Преподаватель_		

К билету № 5. Учет изделий, собранных в цехе за неделю. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество сборщика, количество изготовленных изделий за каждый день недели раздельно, название цеха, а также тип изделия и его стоимость. Преподаватель К билету № 6. Учет изделий категорий А, В, С, собранных рабочим цеха за месяц. База содержать следующую информацию: должна фамилию, данных отчество рабочего, название цеха, количество изделий по категориям, количество рабочих в цехе и фамилию начальника цеха. Преподаватель К билету № 7. Сведения об абонентах АТС. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество владельца телефона, год установки телефона, номер телефона, тип установки телефона (спаренный или нет), льготу (процентную скидку при оплате). Преподаватель К билету № 8. Сведения об ассортименте игрушек в магазине. База данных должна содержать следующую информацию: название игрушки, ее цену, количество, возрастную категорию детей, для которых она предназначена, а также название фабрики и города, где изготовлена игрушка. Преподаватель

К билету № 9.

Результаты сессии на первом курсе студентов ОИТ. База данных должна содержать следующую информацию: индекс группы, фамилию, имя, отчество студента, пол студента, семейное положение и оценки по пяти экзаменам.

Преподаватель			

К билету № 10.

Учет рей	тинга тені	нисистов	за 5	лет.	Каждая	запись	содержит	поля:
фамилия, имя,	отчество	спортсмо	ена,	пол,	год рож	кдения,	фамилия,	имя,
отчество тренер	а, названи	я стран и і	пять і	полей	с рейтин	гом.		

Преподаватель		

К билету № 11.

Сведения о рейсах Аэрофлота. База данных должна содержать следующую информацию: номер рейса, пункт назначения, время вылета, время прибытия, количество свободных мест, тип самолета и его вместимость.

преподаватель		

К билету № 12.

Сведения об ассортименте обуви в магазине. База данных должна содержать следующую информацию: артикул, наименование обуви, количество пар, стоимость одной пары, имеющиеся размеры, название фабрики и срок поставки обуви в магазин.

Преподаватель	

К билету № 13.

Сведения о нападающих команд "Спартак" и "Динамо". База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество, название команды, дату приема в команду, число заброшенных шайб, количество голевых передач, штрафное время и количество сыгранных матчей.

Преподаватель		

К билету № 14.

Сведения о выборе дисциплины студентом. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество студента, номер зачетной книжки и сведения о том, живет ли студент в общежитии, индекс группы, а также пять дисциплин (1 - желает изучать, 0 - не желает).

Преподаватель_	

К билету № 15.

Журнал регистрации расходов в бухгалтерии. База данных должна содержать следующую информацию: номер пункта, дату перечисления,

название организации-получателя, ее адрес и сведения о том, является ли организация коммерческой, а также вид затрат перечисления и общую сумму перечисления.

Преподаватель	

К билету № 16.

Учет оптовых продаж. База данных должна содержать следующую информацию: наименование товара, цену единицы товара и дату его поступления, номер партии, размер партии, названии фирмыпокупателя, размер проданной партии, цену единицы товара и дату продажи.

Преподаватель		
•		

К билету № 17.

Учет лекарств в аптеке. База данных должна содержать следующую информацию: наименование лекарства, стоимость одной единицы, количество единиц, дату изготовления, срок годности, а также название фабрики, где производится данное лекарство, ее адрес.

Преподаватель		
_		

К билету № 18.

Сведения о ветеранах спорта. Ассоциация ветеранов спорта проводит Всероссийские соревнования ветеранов. Для организации соревнований составляются списки участников, которые используются для размещения спортсменов в гостиницах. Для каждого спортсмена указывается гостиница, номер комнаты и количество мест в комнате. Для нужд самой ассоциации ветеранов спорта необходимо хранить информацию следующего вида: фамилию, имя, отчество спортсмена, возрастную группа, название города и вид спорта.

Преподаватель		
-		

К билету № 19.

Учет рождаемости в роддоме. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество матери, пол ребенка, его вес, рост и дату рождения ребенка, а также ФИО лечащего врача и номер палаты, в которой находится мать ребенка.

Преподаватель		

К билету № 20.

Сведения об обучающихся на курсах повышения квалификации. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество слушателя, его пол и адрес, тип организации (коммерческая, государственная и т.д.), наименование организации, должность слушателя и оценки по прослушанным дисциплинам (маркетинг, финансы и кредит) для каждого слушателя.

Преподаватель

К билету № 21.

Сведения о размере стипендии студента. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество студента, группу, адрес, по которому проживает студент, размер стипендии, а также фамилию преподавателя, читаемую дисциплину, дату экзамена и оценку, полученную студентом.

К билету № 22.

поступления больных. База ланных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество больного, его пол, дату рождения, дата поступления, начальный диагноз, степень тяжести состояния больного, номер палаты, куда был помещен больной, фамилию, имя, отчество лечащего врача.

Преподаватель	
-	

#### Контрольные вопросы для проведения тестирования

#### Раздел 1. Теоретические основы баз банных

# Тест1

1. К функциям информационной системы относятся:

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - предоставление пользователям удобного и простого интерфейса

Вариант 2 - выполнение специфических для данного приложения преобразований информации и вычислений

Вариант 3 - надежное хранение информации в памяти компьютера

#### 2. Оперативная память компьютера

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - не обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера

Вариант 2 - служит для долгосрочного хранения информации

Вариант 3 - служит для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для работы

Вариант 4 - обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера

#### 3. Над файлом данных определены операции

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - удаления

Вариант 2 - изменения

Вариант 3 - создания

#### 4. Хранилища информации, находящиеся под управлением СУБД, называются:

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - Базами Данных (БД)

Вариант 2 - Банками Данных (БнД)

Вариант 3 - Багажом данных

#### 5. Особенностями первого этапа развития СУБД является то, что:

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - поддерживаются языки низкого уровня манипулирования данными

Вариант 2 - все СУБД базируются на мощных мультипрограммных операционных системах

Вариант 3 - было введено понятие транзакции

Вариант 4 - была создана первая система, реализующая реляционную модель данных

#### 6. Особенностями второго этапа развития баз данных является

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) Вариант 1 - низкие требования СУБД к аппаратному обеспечению Вариант 2 - поддержка в СУБД высокоуровневых и низкоуровневых языков манипулирования данными Вариант 3 - в большинстве СУБД предполагался монопольный доступ к данным Вариант 4 - отсутствие инструментальных средств администрирования БД 7. Распределенные базы данных позволяют организовывать (Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) Вариант 1 - поддержку целостности баз данных Вариант 2 - параллельную обработку транзакций Вариант 3 - поддержку полной реляционной модели данных 8. Структурированный язык запросов и манипулирования данными имеет аббревиатуру (Отметьте один правильный вариант ответа.) Вариант 1 - ICQ Вариант 2 - PL Bариант 3 - SQL 9. Структурная целостность БД - это (Отметьте один правильный вариант ответа.) Вариант 1 - представление данных в виде отношений нереляционной модели Вариант 2 - отсутствие возможности внесения изменений в БД Вариант 3 - представление данных только в виде отношений реляционной модели 10. Современные СУБД различных форматов (Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) Вариант 1 - имеют средства импорта данных из СУБД других форматов

11. До технологии intranet при проектировании СУБД применялась технология

Вариант 2 - имеют средства экспорта данных в СУБД других форматов

Вариант 3 - не имеют возможности взаимодействия между собой

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - клиент-клиент

Вариант 2 - клиент-сервер

Вариант 3 - сервер-сервер

12. Алгоритмически сложные задачи работы с БД целесообразнее решать в архитектуре

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - Intranet

Bариант 2 - Internet

Вариант 3 - клиент-сервер

#### Тест2

1. Система управления базами данных - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями

Вариант 2 - совокупность программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями

Вариант 3 - банк данных

Вариант 4 - совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования банков данных многими пользователями

2. С одной базой данных

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - может работать только одно приложение

Вариант 2 - могут параллельно работать только несколько однотипных приложений

Вариант 3 - могут параллельно работать множество различных приложений

3. Данные, расположенные в файлах или в страничных структурах, размещенные на внешних носителях, согласно классификации ANSI образуют

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - концептуальный уровень

Вариант 2 - уровень внешних моделей

#### Вариант 3 - физический уровень

4. Концептуальный уровень по классификации ANSI

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - является центральным управляющим звеном трехуровневой модели системы управления базой данных

Вариант 2 - объединяет данные, используемые всеми приложениями, работающими с данной базой данных

Вариант 3 - отражает обобщенную модель предметной области, для которой создавалась база данных

Вариант 4 - представляет собой подробную модель предметной области, для которой создавалась база данных

5 Физическая независимость при работе с данными предполагает

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - возможность переноса хранимой информации с одних носителей на другие без сохранения работоспособности всех приложений, работающих с данной базой данных

Вариант 2 - возможность переноса хранимой информации с одних носителей на другие при сохранении работоспособности всех приложений, работающих с данной базой данных

Вариант 3 - возможность работы нескольких приложений с базой данных

#### 6. Выберите верное:

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - СУБД сначала просит операционную систему предоставить необходимые данные, затем - получает информацию о запрошенной части концептуальной модели

Вариант 2 - СУБД сначала получает информацию о запрошенной части концептуальной модели, затем запрашивает информацию о местоположении данных на физическом уровне

Вариант 3 - СУБД сначала запрашивает информацию о местоположении данных на физическом уровне, затем получает информацию о запрошенной части концептуальной модели

#### 7. БМД - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - База Местных Данных

Вариант 2 - База Метаданных

Вариант 3 - Банк Местных Данных

Вариант 4 - Банк Метаданных

8. Конечные пользователи банка данных - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - пользователи, функционирующие во время проектирования, создания и реорганизации банка данных

Вариант 2 - категория пользователей, от которых не требуются специальные знания в области вычислительной техники

Вариант 3 - группа, отвечающая за оптимальную организацию банка данных

9. Пользователи банка данных, функционирующие во время проектирования, создания и реорганизации банка данных - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - разработчики и администраторы приложений

Вариант 2 - конечные пользователи

Вариант 3 - администраторы банка данных

10. Анализ предметной области в числе функций группы администратора БД включает:

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - определение объемно-временных характеристик обработки данных

Вариант 2 - определение статуса информации

Вариант 3 - описание предметной области

Вариант 4 - определение состава и структуры файлов БД

11. Модель данных в контексте баз данных - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - некоторая абстракция, которая, будучи приложима к конкретным данным, позволяет трактовать их как сведения, содержащие не только данные, но и связи между ними

Вариант 2 - набор абстракций, характеризующих объект

Вариант 3 - набор конкретных значений параметров, характеризующих объект

12. Документальные модели согласно классификации моделей данных

```
(Отметьте один правильный вариант ответа.)
Вариант 1 - основаны на языках разметки документов
Вариант 2 - ориентированы на свободные форматы документов, текстов на естественном языке
Вариант 3 - ориентированы на жестко структурированные форматы документов
Тест3
1 Основные информационные единицы в иерархической модели данных - это
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)
Вариант 1 - агрегат данных
Вариант 2 - набор данных
Вариант 3 - база знаний
Вариант 4 - поле данных
Вариант 5 - сегмент данных
Вариант 6 - база данных
2. Основные информационные единицы в сетевой модели данных - это
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)
Вариант 1 - поле данных
Вариант 2 - сегмент данных
Вариант 3 - запись
Вариант 4 - база знаний
Вариант 5 - набор данных
Вариант 6 - элемент данных
Вариант 7 - агрегат данных
3. В иерархической модели данных конкретные значения полей данных, входящих в сегмент данных,
- это
(Отметьте один правильный вариант ответа.)
Вариант 1 - экземпляр сегмента
Вариант 2 - тип данных
Вариант 3 - экземпляр данных
Вариант 4 - тип сегмента
```

4. В иерархической модели данных

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - агрегаты данных объединяются в ориентированный граф

Вариант 2 - наборы данных объединяются в неориентированный граф

Вариант 3 - сегменты объединяются в ориентированный древовидный граф

Вариант 4 - поля объединяются в неориентированный древовидный граф

Вариант 5 - сегменты объединяются в неориентированный древовидный граф

5. В физической БД иерархической модели корневой сегмент - это сегмент, который

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - связан только с одним родительским сегментом

Вариант 2 - не имеет родительского типа сегмента

Вариант 3 - не имеет подчиненных типов сегментов

6. Набор всех экземпляров сегментов, подчиненных одному экземпляру корневого сегмента, - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - физическая запись

Вариант 2 - близнецы"

Вариант 3 - логическая запись

7. Для иерархической модели описание типов сегментов производится

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - в произвольном порядке

Вариант 2 - в соответствии с иерархией

Вариант 3 - начиная с описания корневого сегмента

8. В иерархической модели при описании корневого сегмента параметр FREQ определяет

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - число возможных экземпляров корневого сегмента

Вариант 2 - число возможных экземпляров родительского сегмента

#### Вариант 3 - число всех подчиненных сегментов

9. Описание схемы иерархической БД заканчивается следующими операторами

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - FINISH

Вариант 2 - DBD

Вариант 3 - END

Bариант 4 - DBDGEN

Bapuaнт 5 - ACCESS

Bapuaнт 6 - DATA SET

10. Логическая база данных - это

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - совокупность блоков спецификации программ

Вариант 2 - совокупность блоков связи приложения с физическими БД, входящими в концептуальную схему

Вариант 3 - представление концептуальной модели

Вариант 4 - представление внешней модели

# 11 В иерархической модели результатом вызова оператора **GET UNIQUE Сотрудники WHERE Сотрудники.Возраст=30** будет

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - данные о последнем найденном сотруднике в возрасте 30 лет

Вариант 2 - список всех сотрудников в возрасте 30 лет

Вариант 3 - данные о первом найденном сотруднике в возрасте 30 лет

12. В языке манипулирования данными иерархической модели операторы, не имеющие параметров, - это

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Bариант 1 - DELETE

Bapuaнт 2 - GET UNIQUE

Bариант 3 - INSERT

# Bариант 4 - UPDATE

13. Понятию "запись" в иерархической модели данных соответствует понятие

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - дерево данных

Вариант 2 - сегмент данных

Вариант 3 - поле данных

14. Произвольный доступ к некоторому типу записи в сетевой модели

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - всегда возможен

Вариант 2 - возможен при введении соответствующего сингулярного набора

Вариант 3 - невозможен

15. К разделам языка описания данных в сетевой модели относится

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - описания наборов

Вариант 2 - описания записей

Вариант 3 - описание базы данных

Вариант 4 - описания полей данных

16. В сетевой модели данных к некоторой физической области размещения должен быть приписан

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - каждый агрегат данных

Вариант 2 - каждый набор

Вариант 3 - каждый тип записи

Вариант 4 - каждый экземпляр записи

17. В сетевой модели данных включение текущей записи в текущий экземпляр набора возможно командой CONNECT

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - возможно всегда

Вариант 2 - возможно, если для члена набора способ включения задан как MANUAL

Вариант 3 - возможно, если для члена набора способ включения задан как AUTOMATIC

Вариант 4 - невозможно в принципе

#### Тест4

1. Согласно модели жизненного цикла БД, этап проектирования приложений следует

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - после этапа реализации БД

Вариант 2 - после этапа проектирования БД

Вариант 3 - перед этапом реализации БД

2. Согласно модели жизненного цикла БД, проектирование БД является

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - не является этапом жизненного цикла БД

Вариант 2 - последним этапом

Вариант 3 - первым этапом

3. Выбор СУБД осуществляется на этапе

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - эксплуатации БД

Вариант 2 - проектирования БД

Вариант 3 - реализации БД

4. Словесное описание объектов предметной области и связей между ними - это

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - создание инфологической модели предметной области

Вариант 2 - системный анализ предметной области

Вариант 3 - создание даталогической модели предметной области

5. Функциональный подход к выбору состава и структуры предметной области предполагает

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - заранее неизвестные информационные потребности и функции будущих пользователей БД

Вариант 2 - заранее известные информационные потребности и функции будущих пользователей БД

Вариант 3 - выделение минимально необходимого набора объектов предметной области

6. Модификация БД предполагает

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - удаление данных из БД

Вариант 2 - удаление БД

Вариант 3 - ввод данных в БД

7. Концептуальная схема БД является результатом

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - физического проектирования

Вариант 2 - даталогического проектирования

Вариант 3 - инфологического проектирования

Вариант 4 - анализа предметной области

8. Проектирование схемы БД путем компоновки из заданных исходных элементарных зависимостей между объектами предметной области называется

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - анализом

Вариант 2 - синтезом

Вариант 3 - декомпозицией

Вариант 4 - экспозицией

9. В основе классического процесса проектирования БД лежит последовательность переходов

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - к нормальной форме Бойса-Кодда

Вариант 2 - от предыдущей нормальной формы к последующей через одну

Вариант 3 - от предыдущей нормальной формы к последующей

10. Схемы БД называются эквивалентными, если

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - содержание исходной БД получается путем декартова произвдения отношений результирующей схемы

Вариант 2 - содержание исходной БД получается путем естественного соединения отношений результирующей схемы

Вариант 3 - при естественном соединении в исходной БД не появляется новых кортежей

11. При удалении из возможного ключа отношения произвольного атрибута свойство однозначной идентификации кортежа

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - сохраняется

Вариант 2 - всегда теряется

Вариант 3 - может быть потеряно

12. Отношение находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, когда

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся только элементарные значения атрибутов

Вариант 2 - в каждой строке находятся только элементарные значения атрибутов

Вариант 3 - на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся нормализованные значения атрибутов

13. Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - не содержит транзитивных зависимостей

Вариант 2 - не содержит неполных функциональных зависимостей непервичных атрибутов от атрибутов первичного ключа

Вариант 3 - находится в первой нормальной форме

Вариант 4 - содержит функциональные зависимости непервичных атрибутов от атрибутов первичного ключа

Тест5

1. Основные понятия и ограничения реляционной модели впервые сформулировал (Отметьте один правильный вариант ответа.) Вариант 1 - Ч. Пирс **Вариант 2** - Э. Кодд Вариант 3 - Э. Шредер 2. Исходные множества в N-арном отношении R называются (Отметьте один правильный вариант ответа.) Вариант 1 - дольменами Вариант 2 - связями Вариант 3 - доменами Вариант 4 - отношениями 3. Вхождение домена в отношение называется (Отметьте один правильный вариант ответа.) Вариант 1 - степенью Вариант 2 - атрибутом Вариант 3 - кортежем 4. Два отношения, отличающиеся только порядком строк или порядком столбцов, интерпретируются в рамках реляционной модели как (Отметьте один правильный вариант ответа.) Вариант 1 - одинаковые Вариант 2 - расходящиеся Вариант 3 - сходящиеся

5. Схемы двух отношений называются эквивалентными, если

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - они имеют одинаковую степень

Вариант 4 - различные

Вариант 2 - они имеют пропорциональную степень

Вариант 3 - возможно такое упорядочивание имен атрибутов в схемах, что на одинаковых местах будут находиться сравнимые атрибуты

Вариант 4 - возможно такое упорядочивание имен атрибутов в схемах, что на одинаковых местах будут находиться эквивалентные атрибуты

#### 6. Алгеброй называется

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - множество объектов с заданной на нем совокупностью операций, замкнутых относительно этого множества

Вариант 2 - множество объектов и множество операций, рассматриваемых отдельно

Вариант 3 - множество объектов с заданной на нем совокупностью операций

7. Объединением двух отношений называется отношение, содержащее множество кортежей, принадлежащих

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - либо первому исходному отношению

Вариант 2 - либо первому и второму исходным отношениям одновременно

Вариант 3 - либо второму исходному отношению

8. Операция расширенного декартова произведения является

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - симметричной

Вариант 2 - неперестановочной

Вариант 3 - несимметричной

9. Операция ограничения отношений носит также название

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Вариант 1 - операции фильтрации

Вариант 2 - операции диагональной фильтрации

Вариант 3 - горизонтального выбора

Вариант 4 - вертикального выбора

10. Операция деления применяется в случаях, когда

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - необходимо получить разность двух отношений

Вариант 2 - требуется сравнить некоторое множество характеристик отдельных атрибутов

Вариант 3 - невозможно применение других операций

11. Операции объединения и пересечения являются

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - коммутативными

Вариант 2 - некоммутативными

Вариант 3 - несимметричными

## Раздел 2. Разработка и администрирование баз данных

#### Тест 1

1. Операторы CREATE TABLE и DROP TABLE относятся к группе операторов

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - управления транзакциями

Вариант 2 - манипулирования данными

Вариант 3 - определения данных

Вариант 4 - управления БД

2. Операторы DELETE, INSERT, UPDATE относятся к группе операторов

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - манипулирования данными

Вариант 2 - управления транзакциями

Вариант 3 - управления БД

3. Операции COMMIT, ROLLBACK относятся к операциям

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - запросов

Вариант 2 - управления транзакциями

Вариант 3 - манипулирования данными

## 4. Операторы ALTER PASSWORD, DROP DATABASE, CREATE DBAREA относятся к операторам

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - управления транзакциями

Вариант 2 - запросов

Вариант 3 - манипулирования данными

Вариант 4 - администрирования данных

# 5. Константы 'Иванов И.И.', '123456789' относятся к типу

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Bapuaнт 1 - NCHAR

Вариант 2 - ВІТ

Bариант 3 - VARCHAR

#### 6. Операция UPPER(строка)

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Вариант 1 - преобразовывает строку к нижнему регистру

Вариант 2 - преобразовывает строку к верхнему регистру

Вариант 3 - переводит курсор на одну строку вверх

#### 7. Стандарт SQL2 содержит следующие стандартные функции:

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Bapuaнт 1 - CATS

Bapuant 2 - CONVERT

Bapuaнт 3 - CAST

#### 8. Для удаления из строки всех первых и последних символов применяется функция

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

- Bapuaнт 1 TRIM(LEADING символ FROM строка)
- Bapuaнт 2 TRIM(TRAILING символ FROM строка)
- Bapuaнт 3 TRIM(BOTH символ FROM строка)
- 9. Ключевое слово ALL в операторе SELECT означает, что

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

- Вариант 1 все символы в результирующем наборе заменяются символом "\*"
- Вариант 2 секретные данные в результирующем наборе заменяются символом "\*"
- Вариант 3 в результирующий набор включаются все строки, удовлетворяющие условиям запроса
- Вариант 4 в результирующий набор включаются все столбцы из исходных таблиц запроса
- 10. В разделе ORDER BY оператора SELECT задается

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

- Вариант 1 набор предикатов-условий, накладываемых на каждую группу
- Вариант 2 перечень исходных отношений (таблиц) запроса
- Вариант 3 список полей группировки
- Вариант 4 список полей упорядочении результата
- 11. Для вывода всех работников предприятия, занятых в отделе обслуживания, со стажем более 10 лет из таблицы Table1 с полями ФИО, ОТДЕЛ, СТАЖ, можно воспользоваться запросом:

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

- Вариант 1 SELECT ФИО FROM Table 1 WHERE ОТДЕЛ="обслуживание"
- Bapuaнт 2 SELECT ФИО FROM Table 1 WHERE CTAЖ PAБOTЫ > 10
- Вариант 3 SELECT ФИО FROM Table 1 WHERE ОТДЕЛ="обслуживание" AND СТАЖ РАБОТЫ > 10
- 12. Чтобы добавить нового работника в таблицу Table1 с полями ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ, можно использовать следующий запрос

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

- Вариант 1 INSERT INTO Table (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ) VALUES ("Иванов", 1972,10)
- Bapuart 2 INSERT INTO Table (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ VALUES "Иванов", 1972,10)
- Bapuaht 3 INSERT INTO Table 1 VALUES ("Иванов", 1972,10)

#### Итоговое тестирование

#### Bonpoc 1

К функциям информационной системы относятся:

# Варианты ответов

- предоставление пользователям удобного и простого интерфейса
- служит для долгосрочного хранения информации
- служит для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для работы
- обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера - обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера - обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера обеспечивает хранение данных после отключения питания компьютера

# Bonpoc 2

Хранилища информации, находящиеся под управлением СУБД, называются

# Варианты ответов

- Базами Данных (БД)
- Банками Данных (БнД)
- Багажом данных

#### Bonpoc 3

Структурированный язык запросов и манипулирования данными имеет аббревиатуру **Варианты ответов** 

- ICQ
- SQL
- PL

#### Bonpoc 4

Структурная целостность БД - это

#### Варианты ответов

- представление данных в виде отношений нереляционной модели
- отсутствие возможности внесения изменений в БД
- представление данных только в виде отношений реляционной модели

#### Bonpoc 5

Современные СУБД различных форматов

#### Варианты ответов

- имеют средства импорта данных из СУБД других форматов
- имеют средства экспорта данных в СУБД других форматов
- не имеют возможности взаимодействия между собой

#### Bonpoc 6

Система управления базами данных - это

#### Варианты ответов

- совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями
- совокупность программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями
- банк данных
- совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования банков данных многими пользователями

#### Bonpoc 7

С одной базой данных

#### Варианты ответов

- может работать только одно приложение
- могут параллельно работать только несколько однотипных приложений
- могут параллельно работать множество различных приложений

### Bonpoc 8

Модель данных в контексте баз данных - это

#### Варианты ответов

- некоторая абстракция, которая, будучи приложима к конкретным данным, позволяет трактовать их как сведения, содержащие не только данные, но и связи между ними
- набор абстракций, характеризующих объект
- набор конкретных значений параметров, характеризующих объект

#### Bonpoc 9

Основные информационные единицы в иерархической модели данных - это

# Варианты ответов

- агрегат данных
- набор данных
- база знаний
- поле данных
- сегмент данных
- база данных

# Bonpoc 10

Основные информационные единицы в сетевой модели данных - это

# Варианты ответов

- поле данных
- сегмент данных
- запись
- база знаний
- набор данных
- элемент данных
- агрегат данных

#### Bonpoc 11

#### В иерархической модели данных

#### Варианты ответов

- агрегаты данных объединяются в ориентированный граф
- наборы данных объединяются в неориентированный граф
- сегменты объединяются в ориентированный древовидный граф
- поля объединяются в неориентированный древовидный граф
- сегменты объединяются в неориентированный древовидный граф

## Bonpoc 12

Понятию "запись" в иерархической модели данных соответствует понятие

#### Варианты ответов

- дерево данных
- сегмент данных
- поле данных

#### Bonpoc 13

В сетевой модели данных к некоторой физической области размещения должен быть приписан

#### Варианты ответов

- каждый агрегат данных
- каждый набор
- каждый тип записи
- каждый экземпляр записи

# Bonpoc 14

Согласно модели жизненного цикла БД, этап проектирования приложений следует

#### Варианты ответов

- перед этапом реализации БД
- после этапа реализации БД
- после этапа проектирования БД

#### Bonpoc 15

Выбор СУБД осуществляется на этапе

# Варианты ответов

- реализации БД
- эксплуатации БД
- проектирования БД

#### Bonpoc 16

В основе классического процесса проектирования БД лежит последовательность переходов Варианты ответов

- от предыдущей нормальной формы к последующей через одну
- к нормальной форме Бойса-Кодда
- от предыдущей нормальной формы к последующей

## Bonpoc 17

Отношение находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, когда

#### Варианты ответов

- в каждой строке находятся только элементарные значения атрибутов
- на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся только элементарные значения атрибутов
- на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся нормализованные значения атрибутов

#### Bonpoc 18

Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно

#### Варианты ответов

- не содержит неполных функциональных зависимостей непервичных атрибутов от атрибутов первичного ключа
- не содержит транзитивных зависимостей
- находится в первой нормальной форме
- содержит функциональные зависимости непервичных атрибутов от атрибутов первичного ключа

#### Bonpoc 19

Вхождение домена в отношение называется

#### Варианты ответов

- степенью
- атрибутом
- кортежем

#### Bonpoc 20

Объединением двух отношений называется отношение, содержащее множество кортежей, принадлежащих

#### Варианты ответов

- либо первому исходному отношению
- либо первому и второму исходным отношениям одновременно
- либо второму исходному отношению

# Bonpoc 21

Операции объединения и пересечения являются

# Варианты ответов

- коммутативными
- некоммутативными
- несимметричными

# Bonpoc 22

Операторы CREATE TABLE и DROP TABLE относятся к группе операторов

#### Варианты ответов

- управления транзакциями
- манипулирования данными
- определения данных

• управления доступом к данным

#### Bonpoc 23

Операторы ALTER PASSWORD, DROP DATABASE, CREATE DBAREA относятся к операторам

#### Варианты ответов

- управления транзакциями
- запросов
- манипулирования данными
- администрирования данных

### Bonpoc 24

Операции COMMIT, ROLLBACK относятся к операциям

# Варианты ответов

- запросов
- манипулирования данными
- управления транзакциями
- определения данных

# Bonpoc 25

Константы 'Иванов И.И.', '123456789' относятся к типу

#### Варианты ответов

- varchar
- nchar
- bit

#### Bonpoc 26

Для вывода всех работников предприятия, занятых в отделе обслуживания, со стажем более 10 лет из таблицы Table1 с полями ФИО, ОТДЕЛ, СТАЖ, можно воспользоваться запросом:

#### Варианты ответов

- SELECT ФИО FROM Table 1 WHERE ОТДЕЛ="обслуживание"
- SELECT ФИО FROM Table 1 WHERE CTAЖ PAБOTЫ > 10
- SELECT ФИО FROM Table 1 WHERE ОТДЕЛ="обслуживание" AND СТАЖ РАБОТЫ > 10

#### Bonpoc 27

Чтобы добавить нового работника в таблицу Table1 с полями ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ, можно использовать следующий запрос

#### Варианты ответов

- INSERT INTO Table1 (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ) VALUES ("Иванов", 1972,10)
- INSERT INTO Table1 (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ VALUES "Иванов", 1972,10)
- INSERT INTO Table1 VALUES ("Иванов", 1972,10)

#### Bonpoc 28

Ключевое слово ALL в операторе SELECT означает, что

#### Варианты ответов

- все символы в результирующем наборе заменяются символом "\*"
- секретные данные в результирующем наборе заменяются символом "\*"
- в результирующий набор включаются все строки, удовлетворяющие условиям запроса
- в результирующий набор включаются все столбцы из исходных таблиц запроса

#### Bonpoc 29

В разделе ORDER BY оператора SELECT задается

#### Варианты ответов

- набор предикатов-условий, накладываемых на каждую группу
- перечень исходных отношений (таблиц) запроса
- список полей группировки
- список полей упорядочении результата

#### Bonpoc 30

Перечислите преимущества централизованного подхода к хранению и управлению данными.

#### Варианты ответов

- возможность общего доступа к данным
- поддержка целостности данных
- соглашение избыточности
- сокращение противоречивости

#### Bonpoc 31

Наиболее распространенными в практике являются

### Варианты ответов

- распределенные базы данных
- иерархические базы данных
- сетевые базы данных
- реляционные базы данных

#### Bonpoc 32

Что из перечисленного не является объектом СУБД?

# Варианты ответов

- модули
- макросы
- таблицы
- ключи
- отчёты
- запросы

# Bonpoc 33

Для чего предназначены запросы?

#### Варианты ответов

- для хранения данных базы
- для отбора и обработки данных базы
- для ввода данных базы и их просмотра
- для автоматического выполнения группы команд
- для выполнения сложных программных действий

#### Bonpoc 34

Для чего предназначены макросы?

#### Варианты ответов

- для хранения данных базы
- для отбора и обработки данных базы
- для ввода данных базы и их просмотра
- для автоматического выполнения группы команд
- для выполнения сложных программных действий

#### Bonpoc 35

В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных?

#### Варианты ответов

- таблица связей
- схема связей
- схема данных
- таблица данных

#### Bonpoc 36

Почему при закрытии таблицы СУБД не предлагает выполнить сохранение внесенных данных?

#### Варианты ответов

- недоработка программы
- потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу
- потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных

#### Bonpoc 37

Без каких объектов не может существовать база данных?

# Варианты ответов

- без модулей
- без отчётов
- без таблиц
- без форм
- без макросов
- без запросов

#### Bonpoc 38

Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи?

# Варианты ответов

- пустая таблица не содержит никакой информации
- пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных
- пустая таблица содержит информацию о будущих записях
- таблица без записей существовать не может

# Bonpoc 39

Первичный ключ в реляционной базе данных служит для:

# Варианты ответов

- указания типа поля
- связи между различными таблицами в реляционной базе данных
- связи между различными таблицами в реляционной базе данных Вариантов 25

# Критерии оценки: в соответствии с критериями оценки знаний в системе тестирования на сайте

Оценка	Процент выполнения
	заданий теста
5	85
4	70
3	50
2	Менее 50